


POMPE PNEUMATIQUE A DOUBLE MEMBRANES FTI AIR

ORIGINE USA



- Anti déflagrante – auto-amorçante
- Particules admissible jusqu'à 50 mm
- Débit réglable
- Pression max d'alimentation 7.2 bars
- Orifice 1/4" à 3" BSP ou à brides DIN
- Construction : aluminium, fonte acier inox 316, polypropylène, PVDF, PTFE
- Domaines d'utilisation : céramique, chimique, traitement de surface, agro-alimentaire, pharmaceutique, peintures ...

POMPE CENTRIFUGE À ENTRAÎNEMENT MAGNÉTIQUE FINISH THOMPSON

ORIGINE USA

* SÉRIE DB :

- Construction polypropylène ou PVDF appropriée au pompage de produits agressifs et corrosifs
- Moteurs normalisés
- Raccordements
- Certifiée ATEX selon modèle
- Roue ouverte ou fermée



* SÉRIE SP / AUTO-AMORÇANTE :

- Particulièrement adaptée pour la vidange des cuves par le haut
- La hauteur d'aspiration maximale pour de l'eau 20°C est 7,6 mètres

* SÉRIE UC / :

- La solution efficace pour le transfert des produits agressifs et corrosifs
- Pompe revêtement ETFE
- Raccordement à brides
- Moteurs normalisés
- Certifiée ATEX selon modèle



POMPE VIDE FUT ET AGITATEURS



- Construction en acier inox , polypropylène , PVC et PVDF
- Longueurs 400 , 700 , 1000 , 1200 ou 1500 mm
- Moteurs : électrique , pneumatique ou sur batterie
- Vitesse variable selon modèle
- Accessoires : pistolets , flexibles , compteurs ,
- Certification ATEX selon modèle
- Gamme sanitaire aussi disponible
- Pompe à vis excentrique pour dépotage les liquides à haute viscosité



POMPE DOSEUSE À MEMBRANE ET À PISTON

- Corps en PP , PE , inox et en TEFLON
- Débit de 1 à 1500 L/H
- Pression max 200 bars
- Type analogique ou sortie 4-20 mA



POMPE À IMPULSEUR FLEXIBLE



- Forte capacité d'aspiration négatif jusqu'à 7 m
- Corps en inox 316 L alimentaire
- Impulseur en EPDM ou NE selon le produit
- Pompage des produits liquides ou visqueux
- Pompage des produits contenant des particules ou des gaz
- Domaines d'utilisation : agro-alimentaire , pharmaceutique , transport ...



TECHNOLOGIE DU VIDE



- Pompe à vide à anneau liquide
- Pompe à vide à palettes sec ou lubrifiées
- Soufflante ou aspirateur à cancale latérale

POMPE VOLUMÉTRIQUE

- Pompe à vis excentrique
- Pompe à engrenage simple et double enveloppe
- Pompe à palettes



POMPE CENTRIFUGE ET VIDE CAVE POUR LES EAUX USÉES



- Pompe centrifuge à axe horizontal en fonte, inox bronze
- Pompe multicellulaire vertical
- Pompe centrifuge en inox moulé pour le transfert des produits corrosif et abrasif

