

# centredel'enseigne



**TRIDONIC**  
▼signage



## P551 CRYSTAL SELECT

Rétro-éclairage et éclairage indirect d'enseignes. Tridonic, le sens de la compétitivité à l'état pur.

- Optique révolutionnaire.
- Réduction par deux du nombre de module par rapport à une LED standard.
- Homogénéité parfaite.
- Pas de décomposition de la lumière.
- Classe de tolérance extrêmement étroite (ellipse Mac Adams 5).



## P540 CRYSTAL CLASSIC

Petits modules, lumière étincelante.

- Une grande liberté de conception grâce à de petits modules robustes.
- Une protection fiable contre les intempéries (IP68 ).
- Solution rapide pour des applications simples.
- Classe de tolérance étroite (MacAdam Ellipse 7).



## TALEXX IMAGE

- L'alternative économique aux lampes fluorescentes .
- Système linéaire constitué de LEDs, lentille et d'un dissipateur thermique approprié.
- Pour les applications comme les caissons lumineux .
- Combinaison de plusieurs longueurs sans aucune perte de qualité ni d'uniformité de lumière .



## ALIMENTATIONS

- Alimentation à haut rendement.
- Gamme complète des différent Wattage.
- Garantie de 5ans .
- Alimentation à meilleur rapport qualité prix.

# centredel'enseigne



## Scénique

- Système modulaire aux configurations illimitées
- Léger Fabriqué en aluminium et composite
- Montage sans outils
- Communication Recto / Verso
- Réutilisable et reconfigurable



## Médio

- Système modulaire simple à manipuler
- Fabriqué en MDF Classé M1
- Montage démontage sans outils
- Communication Recto / Verso
- Réutilisable et reconfigurable



## Mobilier Evénementiel

- Mobilier Design audacieux pliable
- Fabriqué en polypropylène
- Transport et stockage facile dans un espace réduit
- Communication sur toutes les surfaces



## Stand Parapluie

- Stand pop up léger à connecteurs velcro
- **Impression en sublimation sur tissu**
- Nombreux formats disponibles 1x3, 2x3, 3x3, 4x3
- Dimensions : 230.5 x 233 cm pour un 3x3
- Existe en droit et courbe


# centredel'enseigne

GARANTIE

5  
ans

## Caractéristiques

## LUXXUS



Protection/IP	Flux (lm)	Puissance (W)	Angle d'ouverture
✓ 65	35	0,48	140°

Lettre boitier de moyenne et petite taille

## Caractéristiques

## LUXXUS 150



Protection/IP	Flux (lm)	Puissance (W)	Angle d'ouverture
✓ 68	100	1	155°

Lettre boitier moyenne et grande taille

## Caractéristiques

## IRIS 160°



Protection/IP	Flux (lm)	Puissance (W)	Angle d'ouverture
✓ 67	40	0,48	160°

Lettre boitier, caisson de moyenne petite profondeur

## Caractéristiques

## GLOB 1



Protection/IP	Flux (lm)	Puissance (W)	Angle d'ouverture
✓ 67	14	0,3	120°

Petit lettrage , retro-éclairage et espace fraisé

# centredel'enseigne



## LUMI-2000



Lumi-2000 est un système de profilés, accessoires et outillages pour la réalisation de bandeaux lumineux en toile tendue de toute taille.

- Profilé principal pour la fabrication de caisson de 150, 170 et 240 mm de large simple face, et le 260 mm en double face
- Systèmes développé pour des caissons lumineux une face jusqu'à 100 cm de hauteur, sans limite de longueur.



## Boxlight

Boxlight est un système de profilés et accessoires pour la construction de caissons à face plexi.

- Profilé principal pour la fabrication de caissons de 130 mm de large, utilisé avec un profilé abattable pour former le périmètre de la structure.
- Profilé abattable de 120 mm dans lequel sont insérés les cadres pour former le périmètre de la structure.



le C utilisé sur des cadres de relief de 8 mm, de petit et moyen format, pour enseignes de véhicules et adaptation à toute structure existante.



## Slalom

### Signalétique

Slalom de Grafolight est une solution créative à un système de signalisation pour l'assemblage et l'entretien facile. Système d'étiquetage plaques incurvées avec une impression variable simple. Installation et mise à jour immédiate.



## Elite

### Signalétique

Grafolight Elite est un système de signalisation des plaques modulaires muraux, des bannières, des répertoires généraux, des plaques d'urgence