

ARMATURES

Armatures pour béton armé

QUALITÉ • ÉCONOMIE • SÉCURITÉ

Produits

- Armatures filantes (GL)
- Armatures coupées façonnées (CF)
- Armatures façonnées ligaturées (FL)
- Armatures façonnées soudées (FS)
- Armatures posées

Nos produits sont fabriqués à partir de :


- ronds à béton laminés à chaud :
 - ronds lisses Fe E 215 (NM 01.4.095 / NF A 35.015)
 - ronds HLE Fe E 500-3 (NM 01.4.096 & 01.4.097 / NF A 35.016)
- ronds à béton laminés à froid :
 - ronds crantés à haute adhérence soudables FeE500-2 du diamètre 5 à 10 mm fabriqués par nos lignes de laminage

Capacité de production du coupé façonné

- armatures pour travaux publics : 144 000 T/an (diamètre moyen 16)
- armatures pour bâtiment : 7 500 T/an (diamètre moyen 10)
- effectif de pose des armatures : 750 personnes (moyenne 2008)

Façonnage suivant la norme NF P 02.016

- Un stock permanent d'environ 25 000 tonnes du diamètre 6 au diamètre 40
- Optimisation des rendements matières et main-d'oeuvre
- Dépouillement des plans par des spécialistes assistés par ordinateur
- Livraisons cadencées à des dates précises et programmées

Tous nos produits sont certifiés  ou 



PLANCHER

Plancher préfabriqué

MANIABLE • SIMPLE • PRATIQUE • ÉCONOMIQUE

Le plancher **DAVUM** est une solution idéale pour toute construction de qualité. Sa mise en oeuvre simple et facile permet des gains de matières et de temps considérables.

Il est constitué de :

- poutrelles en béton armé
- hourdis
- treillis soudés

■	ANTI-SISMIQUE
■	ISOLATION THERMIQUE
■	ISOLATION ACOUSTIQUE
■	RÉSISTANCE AU FEU

Produits complémentaires


- Agglos
- Treillis soudés de structure
- Béton prêt à l'emploi

Capacités de production

- Rond à béton laminé à froid **DAVUM** : 100 000 T/an
- Poutrelle nue type **DAVUM** : 14 000 Km/an Soit 8 400 000 m² de structure de plancher par an
- Treillis soudés : 15 000 T/an
- Hourdis et agglos : 30 000 000 Unités/an
- Poutrelle enrobée : 2 500 Km/an soit 1 500 000 m² de plancher complet par an
- Béton prêt à l'emploi : 300 000 m³/an

• Hors Casablanca, nous disposons d'un fort réseau de partenaires permettant des livraisons rapides en suivant l'avancement de vos travaux

• Dimensionnement et plans de pose des planchers établis par nos techniciens assistés par ordinateurs



MÉTALLURGIE

DÉLAIS • CONSEILS • DISPONIBILITÉ

Parachèvement aciers

Planage et découpe de tôles :

- épaisseur de 0,4 à 10 mm
- largeur de 500 à 2000 mm

Profilage de tubes :

- épaisseur de 0,8 à 3 mm
- diamètre de 20 à 63 mm

Refendage de bobines : épaisseur de 0,4 à 3 mm

Oxycoupage de tôles fortes

Sciage aciers spéciaux

Moyens de production

- lignes de déroulage et planage de bobines de tôles : 45 000 T/an
- ligne de refendage : 12 000 T/an
- ligne de profilage tubes : 8 000 T/an

Négoce aciers

- Produits longs (laminés marchands, poutrelles...)
- Produits plats (tôles à chaud, plaques, tôles à froid, tôles électro-zinguées, galvanisées...)
- Tubes et profils creux (tubes canalisation soudés et sans soudure, tubes serrurier et construction ronds, carrés, rectangulaires...)
- Fonds bombés
- Aciers spéciaux (inox, aciers au carbone et alliés, transformés à froid, tubes mécaniques, aciers à outils, tôles Dillidur et Abracorr, bronze...)

Produits de 1^{er} choix certifiés par des usines de premier plan

- Stock permanent de plus de 15 000 tonnes
- Large choix de produits
- Livraison sous 48h dès confirmation de la commande
- Conseil technique dans le choix des matériaux pour une utilisation appropriée
- Assurance qualité (livraison avec CCPU)

